

## Sicherheitsabstand: 50 mm (auf allen Seiten)

Die Messung erfolgt vom Endformat aus und stellt sicher, dass Ihre Texte und Informationen während der Produktion nicht versehentlich angeschnitten werden.

Ösen

# BEISPIELVORLAGE Werbeblachen mit Saum

**Endformat: XXX mm x XXX mm**

Ihr fertiges Druckprodukt wird Ihnen in diesem Format bereitgestellt.

### Datenformat:

**XXX (+ 50 mm) x XXX mm (+ 50 mm)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

In diesem Format enthalten sind:


**10 mm Beschnitt.**

Der Beschnitt wird im Produktionsprozess entfernt. Bitte platzieren Sie Hintergründe und randabfallende Elemente stets bis zum Rand Ihres Datenformats, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

## Sicherheitsabstand: 50 mm (auf allen Seiten)

Die Messung erfolgt vom Endformat aus und stellt sicher, dass Ihre Texte und Informationen während der Produktion nicht versehentlich angeschnitten werden.

Ösen



**Endformat: XXX mm x XXX mm**

Ihr fertiges Druckprodukt wird Ihnen in diesem Format bereitgestellt.

### Datenformat:


**XXX (+ 3 mm) x XXX mm (+ 3 mm)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Der Beschnitt wird im Produktionsprozess entfernt. Bitte platzieren Sie Hintergründe und randabfallende Elemente stets bis zum Rand Ihres Datenformats, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

### **Sicherheitsabstand: 5 mm** (auf allen Seiten)

Die Messung erfolgt vom Endformat aus und stellt sicher, dass Ihre Texte und Informationen während der Produktion nicht versehentlich angeschnitten werden.



**BEISPIELVORLAGE  
Plakat**

**Endformat: XXX mm x XXX mm** (Toleranz 1-2 mm)

Ihr fertiges Druckprodukt wird Ihnen in diesem Format bereitgestellt.

### **Datenformat:**

**XXX (+ 1 mm) x XXX mm (+ 1 mm)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Der Beschnitt wird im Produktionsprozess entfernt. Bitte platzieren Sie Hintergründe und randabfallende Elemente stets bis zum Rand Ihres Datenformats, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

### Sicherheitsabstand: 5 mm (auf allen Seiten)

Die Messung erfolgt vom Endformat aus und stellt sicher, dass Ihre Texte und Informationen während der Produktion nicht versehentlich angeschnitten werden.



**BEISPIELVORLAGE  
Aufkleber- Konturschnitt**

### Schnittlinie

Farbe: 100% Magenta  
Farbmodus: CMYK  
Spot Color

**Endformat: XXX mm x XXX mm (Toleranz 1-2 mm)**

Ihr fertiges Druckprodukt wird Ihnen in diesem Format bereitgestellt.

### Datenformat:

**XXX (+ 3 mm) x XXX mm (+ 3 mm)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Der Beschnitt wird im Produktionsprozess entfernt. Bitte platzieren Sie Hintergründe und randabfallende Elemente stets bis zum Rand Ihres Datenformats, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.

## 4 Tipps für die perfekte Aufbereitung Ihrer Druckdaten



1

### Hintergrundbilder

Lege bitte Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken bis zum Rand deines Datenformats an. So sieht dein Druckprodukt auch bei kleinen Schnitttoleranzen in der Produktion perfekt aus.

2

### Farbmodus

Der Farbmodus deiner Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druck ein leicht veränderter Gesamteindruck entstehen kann. (RGB-Daten werden von uns automatisch in CMYK umgewandelt.)

3

### Auflösung

Die Auflösung deiner Bilder sollte mindestens 300 dpi betragen. Achte darauf, für deine Druckvorlagen immer hochauflösende Grafiken zu verwenden, damit dein Druckprodukt nicht pixelig wirkt.

4

### Dateiformat

Speichere dein Dokument im PDF-Format. Achte darauf, Schriften einzubetten und – wenn möglich – Transparenzen zu reduzieren.

Bei mehrseitigen Dokumenten: Sende sie bitte in korrekter, chronologischer Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benenne Einzeldokumente mit fortlaufenden Seitennummern.“

### **Sicherheitsabstand: 5 mm** (auf allen Seiten)

Die Messung erfolgt vom Endformat aus und stellt sicher, dass Ihre Texte und Informationen während der Produktion nicht versehentlich angeschnitten werden.



**BEISPIELVORLAGE  
Foliendruck**

**Endformat: XXX mm x XXX mm** (Toleranz 1-2 mm)

Ihr fertiges Druckprodukt wird Ihnen in diesem Format bereitgestellt.

### **Datenformat:**

**XXX (+ 1 mm) x XXX mm (+ 1 mm)**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Der Beschnitt wird im Produktionsprozess entfernt. Bitte platzieren Sie Hintergründe und randabfallende Elemente stets bis zum Rand Ihres Datenformats, um unerwünschte weiße Ränder zu vermeiden.